

# Transit Chasis



# Transit Chasis


## Características y Especificaciones

TIPO	Chasis 470E
Techo	Normal
Asientos	2+1
MOTORIZACIÓN	
Combustible	Diesel
Modelo	Motor Puma 2.2L TDCI
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	2.198
Configuración	4 en línea
Inyección de combustible / Alimentación	Directa - Common rail controlada por módulo electrónico / Turbo Intercooler
Dispositivo auxiliar de arranque en frío	Bujías incandescentes
Comando de distribución	Cadena
Potencia (CV / rpm)	125 @ 3.500 rpm
Torque (Nm / rpm)	350 entre 1.450 y 2.000 rpm
TRANSMISIÓN	
Tipo / Velocidades	Manual / 6 velocidades y marcha atrás totalmente sincronizadas
EJE TRASERO	
Relación	4,10:1
DIRECCIÓN	
Tipo	Piñón y cremallera - Con asistencia hidráulica
SUSPENSIÓN	
Delantera	Independiente Mc Pherson - Resortes helicoidales de rigidez variable - Barra estabilizadora - Amortiguadores telescópicos presurizados a gas
Trasera	Elásticos semielípticos - Amortiguadores telescópicos presurizados a gas
FRENOS	
Delanteros / traseros	Frenos a disco ABS en las cuatro ruedas
De estacionamiento	Mecánico con acción en las ruedas traseras
NEUMÁTICOS	
Tipo	195/75 R16
PESOS Y CAPACIDADES	
Peso en orden de marcha (Kg)	2.334 - 2.480
Peso Bruto Total (Kg)	2.800 - 4.700
Peso Máximo Bruto Total (Kg) Eje Delantero	1.625 - 1.850
Peso Máximo Bruto Total (Kg) Eje Trasero	1.575 - 3.300
Capacidad de carga máx (Kg)	466 - 2.220
Capacidad tanque de combustible (L)	80
DIMENSIONES (mm)	
A - Largo total	6.579
B - Ancho total (sin espejos / con espejos)	2.052 / 2.111
C - Alto total	2.207
D - Voladizo delantero	1.023
E - Distancia entre ejes	3.954
F - Voladizo trasero	1.602
G - Longitud del Chasis	4.149
H - Altura de plataforma de carga	743
I - Medida de la cabina hasta el centro de las ruedas delanteras	1.407
J - Medida de la cabina hasta el centro de las ruedas traseras	2.547
Trocha delantera	1.743
Trocha trasera	1.670
Diámetro de giro pared a pared	13.300

TIPO	Chasis 470E
EXTERIOR	
Gancho de remolque delantero y trasero	■
Limpiaparabrisas delantero de intermitencia variable	■
Luces antiniebla delanteras	■
Luces antiniebla traseras	■
INTERIOR	
Doble circuito eléctrico con baterías independientes	■
Luz de cortesía interior	■
Porta botellas de 2lts (2) / Posavasos (2)	■ / ■
Porta objetos con tapa incorporado al tablero	■
Bandeja porta objetos de techo	■
Espacio de almacenaje de 93 litros debajo de asientos de acompañantes delanteros	■
Portatapas en puertas delanteras	■
Cobertura de piso en vinilo resistente de fácil limpieza	■
Display multifunción	■
Sistema de audio con radio AM/FM y conexión Bluetooth	■
Conexión auxiliar y puerto USB para equipos portátiles	■
Tomas de 12v en el tablero (2) y espacio de carga (1)	■
SEGURIDAD	
Airbags delanteros para conductor y acompañante	■
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)	■
Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA)	■
Distribución electrónica del frenado (EBD)	■
Programa electrónico de estabilidad (ESP)	■
Control de Tracción (BTCS)	■
Atenuación de Riesgo de Vuelco (RSC)	■
Control de Carga Adaptativo (LAC)	■
Asistente de partida en Pendientes (HLA)	■
Cierre automático de puertas en velocidad (8km/h)	■
Cierre central de puertas con comando a distancia	■
Apoyacabezas regulable en altura para conductor y acompañantes (2)	■
Cinturones de seguridad inerciales con ajuste en altura (conductor y acompañante)	■
Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos	■
Doble espejo retrovisor con punto ciego	■
Inmovilizador de motor	■
Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos	■
Número de identificación del vehículo visible	■
CONFORT	
Aire acondicionado	■
Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos	■
Computadora de a bordo con indicador de autonomía	■
Control de velocidad Crucero	■
Control de audio y teléfono al volante	■
Volante regulable en altura y profundidad	■
Volante forrado en cuero	■
Espejos exteriores eléctricos, rebatibles y caleccionados	■
Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema "one touch" para conductor	■
Ópticas con temporizador - "Follow me home"	■
Regulación de altura eléctrica en faros delanteros	■

■: Equipamiento disponible

### Dimensiones



### Carta de Colores



Blanco Oxford - 3GZ



Plata Lunar - ZJB

Consultar por otros colores disponibles en nuestros concesionarios oficiales



Ford tiene una política de desarrollo permanente, esta información es correcta a la fecha de aprobarse la impresión de este folleto. Ford Argentina se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o diseños en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación. Consulte con su concesionario con referencia a equipos estándar y opcionales. Julio 2021. Ford Argentina S.C.A., Av. de Mayo 651, Ciudad de Buenos Aires.

FORD UTILIZA YPF ELAION

**ford.com.ar**  
0800-888-FORD

GARANTÍA  
**2** AÑOS  
6100.000 KM  
TRANSFERIBLE

# Transit Minibus



# Transit Minibus


TIPO	MiniBus (17+1) 460E
Techo	Elevado
Asientos	17+1
<b>MOTORIZACIÓN</b>	
Combustible	Diesel
Modelo	Motor Puma 2.2L TDCI
Cilindrada (cm3)	2,198
Configuración	4 en línea
Inyección de combustible / Alimentación	Directa - Common rail controlada por módulo electrónico / Turbo Intercooler
Dispositivo auxiliar de arranque en frío	Bujías incandescentes
Comando de distribución	Cadena
Potencia (CV / rpm)	135 @ 3.750 rpm
Torque (Nm / rpm)	355 entre 1.450 y 2.000 rpm
<b>TRANSMISIÓN</b>	
Tipo / Velocidades	Manual / 6 velocidades y marcha atrás totalmente sincronizadas
<b>EJE TRASERO</b>	
Relación	3.31:1
<b>DIRECCIÓN</b>	
Tipo	Piñón y cremallera - Con asistencia hidráulica
<b>SUSPENSIÓN</b>	
Delantera	Independiente Mc Pherson - Resortes helicoidales de rigidez variable - Barra estabilizadora Amortiguadores telescópicos presurizados a gas
Trasera	Elasticos semielípticos Amortiguadores telescópicos presurizados a gas
<b>FRENOS</b>	
Delanteros / traseros	Frenos a disco ABS en las cuatro ruedas
De estacionamiento	Mecánico con acción en las ruedas traseras
<b>NEUMÁTICOS</b>	
Tipo	195/75 R16
<b>PESOS Y CAPACIDADES</b>	
Peso en orden de marcha (Kg)	2.968 - 3.185
Peso Bruto Total (Kg)	4.600
Capacidad de carga máx (Kg)	1.632
Capacidad tanque de combustible (L)	80
<b>DIMENSIONES (mm)</b>	
A - Largo total	6.704
B - Ancho total (sin espejos / con espejos)	2.126 / 2.474
C - Alto total	2.781
D - Distancia entre ejes	3.750
E - Voladizo delantero	1.023
F - Voladizo trasero	1.931
G - Ancho de apertura de la puerta lateral	1.200
H - Alto de apertura de la puerta lateral	1.564
I - Ancho de apertura de las puertas traseras	1.565
J - Altura máxima de boca de carga trasera	1.836
Altura interna	1.955
K - Espacio disponible entre pasarruedas	1.154
Trocha delantera	1.732
Trocha trasera	1.670
Diámetro de giro pared a pared	13.300

TIPO	MiniBus 460E (17+1)
<b>EXTERIOR</b>	
Gancho de remolque delantero y trasero	■
Limpiaparabrisas delantero de intermitencia variable	■
Luces antiniebla delantera	■
Luces antiniebla traseras	■
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros	■
Portón trasero con apertura 270º	■
Puerta lateral corrediza	■
Tercera luz de stop en altura	■
Techo solar	■
Estribo automático para el ingreso de pasajeros	■
<b>INTERIOR</b>	
Doble circuito eléctrico con baterías independientes	■
Luz de cortesía interior	■
Luz en área de carga/pasajeros	■
Manijas de sujeción para el ingreso de pasajeros	■
Porta botellas de 2lts (2)	■
Porta objetos con tapa incorporado al tablero	■
Bandeja porta objetos de techo	■
Espacio de almacenaje de 93 litros debajo de asientos de acompañantes delanteros	■
Portatapas en puertas delanteras	■
Cobertura de piso en vinilo resistente de fácil limpieza	■
Display multifunción	■
Sistema de audio con radio AM/FM y conexión Bluetooth	■
Conexión auxiliar y puerto USB para equipos portátiles	■
Tomas de 12v en el tablero (2) y espacio de carga (1)	■
<b>SEGURIDAD</b>	
Airbags delanteros para conductor y acompañante	■
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)	■
Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA)	■
Distribución electrónica del frenado (EBD)	■
Programa electrónico de estabilidad (ESP)	■
Control de Tracción (BTCS)	■
Atenuación de Riesgo de Vuelco (RSC)	■
Control de Carga Adaptativo (LAC)	■
Asistente de partida en Pendientes (HLA)	■
Cierre automático de puertas en velocidad (8km/h)	■
Cierre central de puertas con comando a distancia	■
Apoyacabezas regulable en altura para conductor y acompañantes (2)	■
Cinturones de seguridad inerciales con ajuste en altura (conductor y acompañante)	■
Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos	■
Doble espejo retrovisor con punto ciego	■
Inmovilizador de motor	■
Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos	■
Número de identificación del vehículo visible	■
<b>CONFORT</b>	
Aire acondicionado	■
Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos	■
Computadora de a bordo con indicador de autonomía	■
Control de velocidad crucero	■
Control de audio y teléfono al volante	■
Volante regulable en altura y profundidad	■
Volante forrado en cuero	■
Espesores exteriores eléctricos, rebatibles y caleccionados	■
Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema "one touch" para conductor	■
Ópticas con temporizador - "Follow me home"	■
Regulación de altura eléctrica en faros delanteros	■

■ : Equipamiento disponible

## Características y Especificaciones

### Dimensiones



### Carta de Colores



Blanco Oxford - 3GZ



Plata Lunar - ZJB

Consultar por otros colores disponibles en nuestros concesionarios oficiales



Ford tiene una política de desarrollo permanente, esta información es correcta a la fecha de aprobarse la impresión de este folleto. Ford Argentina se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o diseños en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación. Consulte con su concesionario con referencia a equipos estándar y opcionales. Julio 2021. Ford Argentina S.C.A., Av. de Mayo 651, Ciudad de Buenos Aires.

FORD UTILIZA YPF ELAION

**ford.com.ar**  
0800-888-FORD



# Transit Van




# Transit Van

## Características y Especificaciones

TIPO	Van Mediana 350M	Van Mediana TE 350M	Van Larga TE 350L
Techo	Normal	Elevado	Elevado
Asientos	2+1	2+1	2+1
<b>MOTORIZACIÓN</b>			
Combustible		Diesel	
Modelo		Motor Puma 2.2L TDCI	
Cilindrada (cm³)		2.198	
Configuración		4 en línea	
Inyección de combustible / Alimentación		Directa - Common rail controlada por módulo electrónico / Turbo Intercooler	
Dispositivo auxiliar de arranque en frío		Bujías incandescentes	
Comando de distribución		Cadena	
Potencia (CV / rpm)		125 @ 3.500 rpm	
Torque (Nm / rpm)		350 entre 1.450 y 2.000 rpm	
<b>TRANSMISIÓN</b>			
Tipo / Velocidades		Manual / 6 velocidades y marcha atrás totalmente sincronizadas	
<b>EJE TRASERO</b>			
Relación		3,15:1	
<b>DIRECCIÓN</b>			
Tipo		Piñón y cremallera - Con asistencia hidráulica	
<b>SUSPENSIÓN</b>			
Delantera		Independiente Mc Pherson - Resortes helicoidales de rigidez variable - Barra estabilizadora - Amortiguadores telescópicos presurizados a gas	
Trasera		Elásticos semielípticos - Amortiguadores telescópicos presurizados a gas	
<b>FRENOS</b>			
Delanteros / traseros		Frenos a disco ABS en las cuatro ruedas	
De estacionamiento		Mecánico con acción en las ruedas traseras	
<b>NEUMÁTICOS</b>			
Tipo		235/65 R16	
<b>PESOS Y CAPACIDADES</b>			
Peso en orden de marcha (Kg)	2.045	2.088	2.120
Peso Bruto Total (Kg)		3.500	
Peso Máximo Bruto total eje delantero		1.750	
Peso Máximo Bruto total eje trasero	2.150	2.150	2.250
Capacidad de carga (m³)	9,5	10,7	12,4
Capacidad de carga máx (Kg)	1.385	1.342	1.286
Capacidad tanque de combustible (L)		80	
<b>DIMENSIONES (mm)</b>			
A - Largo total	5.531	5.531	5.981
B - Ancho total (sin espejos / con espejos)		2.059 / 2.474	
C - Altura total	2.550	2.789	2.786
D - Distancia entre ejes		3.300	3.750
E - Voladizo delantero		1.023	
F - Voladizo trasero		1.208	
G - Ancho máximo de puerta lateral		1.300	
H - Altura de acceso de la puerta lateral		1.600	
I - Ancho máximo boca de carga trasera		1.565	
J - Altura máxima boca de carga trasera	1.648		1.887
K - Profundidad máxima de espacio de carga		3.044	3.494
L - Ancho máximo del espacio de carga		1.784	
M - Ancho interior entre pasarruedas		1.392	
N - Altura interior de carga de suelo a techo	1.786		2.025
O - Altura de plataforma de carga		717	
Trocha delantera		1.732	
Trocha trasera		1.743	
Dímetro de giro pared a pared		11.900	13.300

TIPO	Van Mediana 350M	Van Mediana TE 350M	Van Larga TE 350L
<b>EXTERIOR</b>			
Gancho de remolque trasero	■	■	■
Limpiaparabrisas delantero de intermitencia variable	■	■	■
Luces antiniebla delanteras	■	■	■
Luces antiniebla traseras	■	■	■
Portón trasero con apertura 180°	■	■	■
Portón trasero con apertura 270°	-	-	■
Puerta lateral corredera	■	■	■
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros	■	■	■
Tercera luz de stop en altura	■	■	■
<b>INTERIOR</b>			
Ganchos para sujeción de carga	■	■	■
Luz de cortesía interior	■	■	■
Luz en área de carga/pasajeros	■	■	■
Manija de sujeción para el ingreso al espacio de carga	■	■	■
Panel divisor de espacio de cabina/carga	■	■	■
Porta botellas de 2litros (2) / Posavasos (2)	■	■	■
Porta objetos con tapa incorporado al tablero	■	■	■
Bandeja porta objetos de techo	■	■	■
Espacio de almacenaje de 93 litros debajo de asientos de acompañantes delanteros	■	■	■
Ganchos para prendas	■	■	■
Portamapas en puertas delanteras	■	■	■
Cobertura de piso en vinilo resistente de fácil limpieza	■	■	■
Display multifunción	■	■	■
Sistema de audio con radio AM/FM y conexión Bluetooth	■	■	■
Conexión auxiliar y puerto USB para equipos portátiles	■	■	■
Tomas de 12v en el tablero (2) y espacio de carga (1)	■	■	■
<b>SEGURIDAD</b>			
Airbags delanteros para conductor y acompañante	■	■	■
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)	■	■	■
Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA)	■	■	■
Distribución electrónica del frenado (EBD)	■	■	■
Programa electrónico de estabilidad (ESP)	■	■	■
Control de Tracción (BTCS)	■	■	■
Atenuación de Riesgo de Vuelco (RSC)	■	■	■
Control de Carga Adaptativo (LAC)	■	■	■
Asistente de partida en Pendientes (HLA)	■	■	■
Cierre automático de puertas en velocidad (8km/h)	■	■	■
Cierre central de puertas con comando a distancia	■	■	■
Apoyacabezas regulable en altura para conductor y acompañantes (2)	■	■	■
Cinturones de seguridad inerciales con ajuste en altura (conductor y acompañante)	■	■	■
Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos	■	■	■
Doble espejo retrovisor con punto ciego	■	■	■
Inmovilizador de motor	■	■	■
Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos	■	■	■
Número de identificación del vehículo visible	■	■	■
<b>CONFORT</b>			
Aire acondicionado	■	■	■
Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos	■	■	■
Computadora de a bordo con indicador de autonomía	■	■	■
Control de audio y teléfono al volante	■	■	■
Control de velocidad crucero	■	■	■
Volante regulable en altura y profundidad	■	■	■
Volante forrado en cuero	■	■	■
Especios exteriores eléctricos, rebatibles y calefaccionados	■	■	■
Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema "one touch" para conductor	■	■	■
Ópticas con temporizador - "Follow me home"	■	■	■
Regulación de altura eléctrica en faros delanteros	■	■	■

■: Equipamiento disponible



### Capacidad de carga



### Carta de Colores



Blanco Oxford - 3GZ



Plata Lunar - ZJB

Consultar por otros colores disponibles en nuestros concesionarios oficiales



Ford tiene una política de desarrollo permanente, esta información es correcta a la fecha de aprobarse la impresión de este folleto. Ford Argentina se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o diseños en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación. Consulte con su concesionario con referencia a equipos estándar y opcionales. Julio 2021. Ford Argentina S.C.A., Av. de Mayo 651, Ciudad de Buenos Aires.

FORD UTILIZA **YPF ELAION**

**ford.com.ar**  
0800-888-FORD



# Energía

## VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial: Ford  
Modelo: Transit Furgón  
Tipo de combustible: Diesel  
Cilindrada del motor: 2.198 cm<sup>3</sup>  
Transmisión/Marchas: Manual / 6 velocidades



Consumo de combustible

**Emisiones de CO<sub>2</sub>:** 208.4 g/Km  
Ciclo mixto

**Ciclo mixto:** 7.9 L/100Km  
Consumo de combustible

**Ciclo urbano:** 9.1 L/100Km  
Consumo de combustible

**Ciclo extraurbano:** 7.2 L/100Km  
Consumo de combustible

*IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO<sub>2</sub> y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.*



Potencia de Motor: 92 kW

Nivel de Emisiones: Euro 5b

IRAM/AITA 10274-2: 2018

REPÚBLICA ARGENTINA

# Energía

## VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial: Ford  
Modelo: Transit Furgón  
Tipo de combustible: Diesel  
Cilindrada del motor: 2.198 cm<sup>3</sup>  
Transmisión/Marchas: Manual / 6 velocidades



Consumo de combustible

**Emisiones de CO<sub>2</sub>:** 208.4 g/Km  
Ciclo mixto

**Ciclo mixto:** 7.9 L/100Km  
Consumo de combustible

**Ciclo urbano:** 9.1 L/100Km  
Consumo de combustible

**Ciclo extraurbano:** 7.2 L/100Km  
Consumo de combustible

*IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO<sub>2</sub> y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.*



Potencia de Motor: 92 kW

Nivel de Emisiones: Euro 5b

IRAM/AITA 10274-2: 2018

REPÚBLICA ARGENTINA